

Руководство по эксплуатации

автомобильной видеокамеры ViGUARD CAM 1080 TYPE C2




1. Технические характеристики

Модель	CAM 1080 TYPE C2
Наименование	Курсовая широкоугольная АHD автомобильная камера
Тип матрицы	1/2.9 " GC2053
Вандалозащищенность	Нет
Разрешение, пикс	2.0 MP (1080P)
Минимальная чувствительность, люкс	Цвет: 0.01Лк
Режим "День/Ночь"	Нет
Тип объектива	M12
ИК подсветка	Нет
Аудио	Нет
Разъем	4 PIN авиационный разъём
Соотношение "сигнал/шум", дБ	≥42 дБ
Цвет корпуса	Черный
Стандарт	PAL/NTSC (опционально)
Рабочая температура	-20°~70°
Влажность	≤90 %
Класс защиты	IP66
Объектив	2.1мм/2.8мм/3.6мм (по умолчанию 2.1мм)
Питание	DC12V
Потребление	Не более 0.8Вт
Габариты	40*40 (мм)

2. Размер и комплектация

2.1 Габаритные размеры видеокамеры ViGUARD CAM 1080 TYPE C2




2.2 Комплектация видеокамеры ViGUARD CAM 1080 TYPE C2

№	Комплектация	Кол-во
1	Видеокамера ViGUARD CAM 1080 TYPE C2	1
2	Монтажный набор (3М скотч)	1
3	Краткие технические характеристики	1

3. Подключение видеокамеры

3.1 Авиационный разъем видеокамеры



3.2 Подключение видеокамеры к автомобильному регистратору ViGUARD

Подключение видеокамеры к регистратору осуществляется напрямую и/или с помощью соединительного кабеля. Выбор канала определяется согласно обозначению на шлейфе от регистратора. Видеокамера подключается ко всем автомобильным регистраторам ViGUARD, которые поддерживают указанные ранее технические характеристики камеры.

Автомобильные видеокамеры ViGUARD прошли обязательную сертификацию на соответствие требованиям Постановления Правительства РФ № 969.